



PortaDial Elego

De PortaDial Elego, onze design deurtelefoon! **Dutch design**: stijlvol en elegant.

De Elego is onze All-in-one **Full-duplex** oplossing en is direct aan te sluiten op een SIP omgeving. Leverbaar met ingebouwde camera voor beelden via IP of SIP.

Standaard voorzien van een ingebouwde deuropener-relais, waarmee de deur geopend kan worden. Er kan ook worden gekozen voor een WebRelay als extra laag beveiliging.

- All-in-one oplossing
- Full-duplex, PoE
- Aan te passen voor de meeste situaties
- Ontvangst op elk type toestel
- Eenvoudig te installeren



Vormgeving:

- Aluminium frontplaat, als optie beschikbaar in 5 kleuren
- Hoogglans acrylaat, op aanvraag met eigen bedrukking
- Geen zichtbare montagemiddelen aan de voorzijde
- Afmetingen: 110 x 229 x 33 mm - BxHxD

Aansluitingen:

- Netwerkaansluiting (PoE, UTP Cat5 kabel)
- Voedingsaansluiting (wanneer PoE niet wordt gebruikt), een voedingsadapter wordt meegeleverd
- Schakelcontact deuropener (potentiaalvrij wisselcontact)

Uitvoeringen:

- **Elego:** met 1 drukknop geschikt voor spraak oproepen
- **Elego Key:** met 1 drukknop geschikt voor spraak oproepen en voorzien van een toetsenbord
- **Elego Cam:** met 1 drukknop geschikt voor spraak en video oproepen
- **Elego Cam Key:** met 1 drukknop geschikt voor spraak en video oproepen, voorzien van een toetsenbord

Opties:

- RFID 125 KHz reader t.b.v. toegang, inclusief 4 toegangsbadges
- RVS gestraalde molestbestendige **opbouwrand**
- Tot 4 **Control By Web – WebRelay**, aan te sturen als 2e of externe deuropener, puls- of continucontact

Camera Specificaties:

- HD kleurencamera 1280 x 960 (4:3 verhouding)
1280 x 720 (16:9 verhouding)
- Beeldhoek 150°
- IR nachtzicht
- H264 RTSP IP video stream
- ONVIF compatible
- SIP video in VGA resolutie (640 x 480)
- Gelijktijdig beeld via SIP en IP video stream
- Mogelijkheid tot opslag snapshot van bezoeker bij aanbellen

Keypad functionaliteit:

- Pincode t.b.v. toegangscontrole
- Tot 6-cijferig telefoonnummer kiezen zoals ingetoetst
- Verkort kiesnummer van 1 t/m 6 cijfers
- Maximaal 100 verkorte kiesnummers

SIP specificaties:

- Geïntegreerde SIP server, zodat er een stand-alone installatie gemaakt kan worden bij klanten zonder reeds aanwezige SIP telefonie installatie
- Aan te melden als SIP extensie op SIP telefooncentrale of hosted SIP platform
- Full duplex audio, video van de Elego naar ontvanger
- 2^e SIP account, geschikt als fallback, of om het reservenummer te bellen via een andere SIP installatie

Art nummer	Omschrijving
30272015	Elego
30272010	Elego Key
30272005	Elego Cam
30272001	Elego Cam Key


30272110	RFID optie
30272111	4dk optie*
30272112	2dk optie*
3027210x	Frontplaat kleur optie

45310000	WebRelay 5V/PoE Single
45310001	WebRelay 5V/PoE Quad
30272036	Opbouwrand

* alleen in combinatie met de Elego of de Elego Cam

PortaDial Elego
 PortaDial Elego Cam
 PortaDial Elego Key
 PortaDial Elego Cam Key

220 vac t.b.v. adapter
 (niet nodig bij gebruik van POE)



LAN aansluiting
 Kabeltype: CAT5e
 Aders: 8
 Max.lengte tot aan switch: 100m

Deuropener contact
 Aders: 2
 Spannings vrij wisselcontact
 Max. 250vac/30vdc - 2A

Inbouwgegevens muurplaat



Voor elke vraag een oplossing

PortaDial biedt een oplossing voor iedere situatie. Wij hebben oplossingen voor elk hosted platform en ieder type telefooncentrale, zowel VoIP, mobiel als analoog. Alle PortaDial deurtelefoons zijn robuust, molestbestendig en eenvoudig te installeren.

De deurtelefoons worden in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. Naast de standaard series kunnen wij maatwerk oplossingen bieden.

Sterk staaltje vakmanschap.

